

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17251501-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 42418398-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-система) настенный
Лоттың сипаттауы:	Қабырғаға орнатылатын кондиционер (сплит-жүйе) + монтаждау жиынтығы
Лоттың нөмірі :	82450263
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-система)
Лоттың сипаттауы:	настенный, площадь охлаждения более 50 м2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кондиционер (сплит-жүйе) (қабырғалық, салқындату алаңы 54 м2-ден кем емес)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Өл Фараби ауданы Гани Иляева қ,142-а
Жеткізу мерзімі:	Шарт түзілген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</p>	<p>ГОСТ 32969-2014. Тұрмыстық сплит-жүйесі тұрғын және кеңселік үй-жайларда қолайлы микроклиматты қамтамасыз етуге арналған, қабырғаға орнатылатын заманауи кондиционер болып табылады. Құрылғының негізгі жұмыс режимдері — салқындату және жылыту. Сондай-ақ оның құрамында ауаны тиімді құрғату және желдету функциялары қарастырылған. Кондиционердің ұсынылатын қызмет көрсету аумағы 54 шаршы метрден кем емес. Құрылғының салқындату қуаттылығы (өнімділігі) 18000 BTU/сағ (5.3 кВт) құрайды, бұл оның үлкен бөлмелерді тез арада салқындатуына мүмкіндік береді. Жүйе стандартты (On/Off) типті роторлы компрессормен жабдықталған және инверторлық технология қолданылмайды. Кондиционердің салқындату режиміндегі тұтынатын қуаты — 1638 Вт, ал жылыту режимінде — 1476 Вт құрап, «А» жоғары энергия тиімділігі класына сәйкес келеді. Жабдықтың ішкі блогының максималды шу деңгейі 40 дБА-дан аспайды, бұл оның түнде де тыныш жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Максималды ауа ағынының көлемі минутына 820 текше метрді құрайды. Құрылғы озон қабатына қауіпсіз, заманауи R-410A фреонымен (хладагент) жұмыс істейді. Қосымша функциялардың ішінде параметрлерді ыңғайлы реттеуге арналған қашықтан басқару пульті (ҚБП), ағымдағы температураны көрсететін жасырын LED-дисплей, тәуліктік таймер, түнгі режим (Sleep) және электр қуаты өшіп қалған жағдайда бұрынғы баптауларды қалпына келтіретін автоматты рестарт жүйесі бар. Сыртқы блоктың салмағы шамамен 26 кг, ішкі блоктың салмағы шамамен 9 кг құрайды. Ішкі блоктың түсі — классикалық ақ. Кондиционердің жиынтығына сыртқы блок, ішкі блок, қашықтан басқару пульті, құжаттамасы және жабдықты толықтай орнатуға арналған монтаждау (инсталляциялық) жиынтығы кіреді. Жеткізуші алдын ала тауар үлгісін Тапсырыс берушімен келісуі қажет. Жеткізу мерзімі: Шарт түзілген күннен бастап 16 күнтізбелік күн.</p>
<p>Лоттың нөмірі :</p>	<p>82528497</p>
<p>Лоттың атауы :</p>	<p>Кондиционер (сплит-жүйе)</p>
<p>Лоттың сипаттауы:</p>	<p>қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін</p>
<p>Лоттың қысқаша сипаттауы:</p>	<p>Кондиционер (сплит-жүйе) (қабырғалық, салқындату алаңы 30 м2-ден кем емес)</p>
<p>Саны, көлемі:</p>	<p>2</p>
<p>Өлшем бірлігі:</p>	<p>Дана</p>
<p>Жеткізу орны:</p>	<p>791310000, Шымкент қ., Эл Фараби ауданы Гани Иляева қ, 142-а</p>
<p>Жеткізу мерзімі:</p>	<p>Шарт түзілген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн</p>

<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</p>	<p>ГОСТ 32969-2014. Тұрмыстық сплит-жүйесі тұрғын, тұрмыстық және кеңселік үй-жайларда қолайлы микроклиматты қамтамасыз етуге арналған, қабырғаға орнатылатын заманауи кондиционер болып табылады. Жабдық салқындату және жылыту негізгі жұмыс режимдерінде тиімді жұмыс істейді. Кондиционердің ұсынылатын қызмет көрсету аумағы 30 шаршы метрден кем емес. Құрылғының салқындату қуаттылығы (өнімділігі) 12000 BTU/сағ (3.5 кВт) құрайды, бұл белгіленген температураға тез арада қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жүйе стандартты (On/Off) типті роторлық компрессормен жабдықталған, инверторлық технология қолданылмайды. Кондиционердің энергия тұтыну деңгейі төмен және ол «А» жоғары энергия тиімділігі класына сәйкес келеді. Жабдықтың ішкі блогының максималды шу деңгейі 38 дБА-дан аспайды, бұл оның тыныш және жайлы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Жүйе озон қабатына қауіпсіз, заманауи және кең таралған R-410A фреонымен (хладагент) жұмыс істейді. Ыңғайлы пайдалану үшін құрылғы қосымша функциялармен жабдықталған: параметрлерді реттеуге арналған қашықтан басқару пульті (ҚБП), ағымдағы температураны көрсететін информациялық дисплей, тәуліктік таймер, түнгі режим (Sleep) және электр қуаты күтпеген жерден өшіп қалған жағдайда бұрынғы баптауларды сақтайтын автоматты рестарт (Auto-Restart) жүйесі қарастырылған. Ішкі блоктың түсі — классикалық ақ. Кондиционердің жеткізілім жиынтығына сыртқы блок, ішкі блок, қашықтан басқару пульті, пайдаланушы нұсқаулығы және жабдықты толықтай орнатуға арналған арнайы монтаждау (инсталляциялық) жиынтығы кіреді. Жеткізуші алдын ала тауар үлгісін Тапсырыс берушімен келісуі қажет. Жеткізу мерзімі: Шарт түзілген күннен бастап 16 күнтізбелік күн.</p>
<p>Лоттың нөмірі :</p>	<p>82452336</p>
<p>Лоттың атауы :</p>	<p>Кондиционер (сплит-жүйе)</p>
<p>Лоттың сипаттауы:</p>	<p>қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін</p>
<p>Лоттың қысқаша сипаттауы:</p>	<p>Кондиционер (сплит-жүйе) (қабырғалық, салқындату алаңы 21 м2-ден кем емес)</p>
<p>Саны, көлемі:</p>	<p>1</p>
<p>Өлшем бірлігі:</p>	<p>Дана</p>
<p>Жеткізу орны:</p>	<p>791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Гани Иляева қ, 142-а</p>
<p>Жеткізу мерзімі:</p>	<p>Шарт түзілген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн</p>

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:

ГОСТ 32969-2014. Тұрмыстық сплит-жүйесі шағын тұрғын, тұрмыстық және кеңселік үй-жайларда қолайлы микроклиматты қамтамасыз етуге арналған, қабырғаға орнатылатын заманауи кондиционер болып табылады. Жабдық салқындату және жылыту негізгі жұмыс режимдерінде тиімді жұмыс істейді. Кондиционердің ұсынылатын қызмет көрсету аумағы 21 шаршы метрден кем емес. Құрылғының салқындату қуаттылығы (өнімділігі) 7000 BTU/сағ (2.1 кВт) құрайды, бұл шағын бөлмелерде белгіленген температураға тез арада қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жүйе стандартты (On/Off) типті роторлы компрессормен жабдықталған, инверторлық технология қолданылмайды. Кондиционердің энергия тұтыну деңгейі барынша үнемді және ол «А» жоғары энергия тиімділігі класына сәйкес келеді. Жабдықтың ішкі блогының максималды шу деңгейі 36 дБА-дан аспайды, бұл оның өте тыныш және жайлы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Жүйе озон қабатына қауіпсіз, заманауи және кең таралған R-410A немесе R-32 фреонымен (хладагент) жұмыс істейді. Ыңғайлы пайдалану үшін құрылғы қосымша функциялармен жабдықталған: параметрлерді реттеуге арналған қашықтан басқару пульті (ҚБП), ағымдағы температураны көрсететін жасырын информациялық дисплей, тәуліктік таймер, түнгі режим (Sleep) және электр қуаты күтпеген жерден өшіп қалған жағдайда бұрынғы баптауларды сақтайтын автоматты рестарт (Auto-Restart) жүйесі қарастырылған. Ішкі блоктың түсі — классикалық ақ. Кондиционердің жеткізілім жиынтығына сыртқы блок, ішкі блок, қашықтан басқару пульті, пайдаланушы нұсқаулығы және жабдықты толықтай орнатуға арналған арнайы монтаждау (инсталляциялық) жиынтығы кіреді. Жеткізуші алдын ала тауар үлгісін Тапсырыс берушімен келісуі қажет. Жеткізу мерзімі: Шарт түзілген күннен бастап 16 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17251501-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технического спецификация
Номер лота:	№ 42418398-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система) настенный
Описание лота:	Кондиционер (сплит-система) настенный + монтажный комплект
Номер пункта плана:	№ 82450263
Наименование пункта плана:	Кондиционер (сплит-система)
Описание пункта плана:	настенный, площадь охлаждения более 50 м ²
Дополнительное описание пункта плана:	Кондиционер (сплит-система) (настенный, площадь охлаждения не менее 54 м ²)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Гани Иляева,142-а
Срок поставки:	С момента заключение договора 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	<p>ГОСТ 32969-2014. Настенный кондиционер представляет собой современную бытовую сплит-систему, предназначенную для создания комфортных климатических условий в жилых и общественных помещениях площадью не менее 54 кв. м.. Оборудование функционирует в двух основных режимах — охлаждение и обогрев, а также поддерживает режимы осушения воздуха и принудительной вентиляции. Холодопроизводительность устройства составляет 18000 BTU/ч (5.3 кВт), что обеспечивает быстрое и эффективное достижение заданной температуры. Сплит-система оснащена стандартным (On/Off) роторным компрессором без применения инверторных технологий. Потребляемая мощность прибора в режиме охлаждения составляет 1638 Вт, в режиме обогрева — 1476 Вт, что соответствует высокому классу энергоэффективности «А».</p> <p>Максимальный уровень шума внутреннего блока не превышает 40 дБА, гарантируя акустический комфорт во время работы. Максимальный воздушный поток достигает 820 куб. м/мин. В качестве хладагента используется озонобезопасный и эффективный фреон марки R-410A. Кондиционер оборудован скрытым LED-дисплеем для индикации рабочих параметров, пультом дистанционного управления (ДУ), встроенным 24-часовым таймером, ночным режимом работы (Sleep) и функцией авторестарта, которая сохраняет настройки при перебоях в электросети. Вес внешнего блока составляет около 26 кг, внутреннего — порядка 9 кг. Цвет внутреннего блока — белый. В стандартную комплектацию входят внутренний и внешний блоки, пульт ДУ, пользовательская документация и полный монтажный комплект (инсталляция) для проведения установочных работ. Поставщик должен предварительно согласовать образец товара с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней с даты заключения договора.</p>
Номер пункта плана:	№ 82528497
Наименование пункта плана:	Кондиционер (сплит-система)
Описание пункта плана:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание пункта плана:	Кондиционер (сплит-система) (настенный, площадь охлаждения не менее 30 м2)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Гани Иляева,142-а
Срок поставки:	С момента заключение договора 16 календарных дней

<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</p>	<p>ГОСТ 32969-2014. Настенный кондиционер представляет собой современную бытовую сплит-систему, предназначенную для создания и поддержания комфортного микроклимата в жилых, общественных и офисных помещениях площадью не менее 30 кв. м.. Оборудование эффективно функционирует в двух основных режимах — охлаждение и обогрев. Холодопроизводительность устройства составляет 12000 BTU/ч (3.5 кВт), что гарантирует быстрое достижение заданной пользователем температуры. Сплит-система оснащена надежным стандартным (On/Off) роторным компрессором без применения инверторных технологий. Потребляемая мощность прибора оптимизирована, что соответствует высокому классу энергоэффективности «А». Максимальный уровень шума внутреннего блока в процессе работы не превышает 38 дБА, обеспечивая высокий акустический комфорт в помещении. В качестве хладагента используется озонобезопасный и эффективный фреон марки R-410A. Кондиционер оборудован информативным дисплеем на панели внутреннего блока для индикации текущих настроек, удобным пультом дистанционного управления (ДУ), встроенным 24-часовым таймером, комфортным ночным режимом работы (Sleep) и функцией авторестарта, которая автоматически возобновляет работу с последними настройками при перебоях в электросети. Цвет внутреннего блока — белый. В стандартную комплектацию входят внутренний и внешний блоки, пульт ДУ, руководство пользователя и полный монтажный комплект (инсталляция) для проведения установочных работ. Поставщик должен предварительно согласовать образец товара с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней с даты заключения договора.</p>
<p>Номер пункта плана:</p>	<p>№ 82452336</p>
<p>Наименование пункта плана:</p>	<p>Кондиционер (сплит-система)</p>
<p>Описание пункта плана:</p>	<p>настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м</p>
<p>Дополнительное описание пункта плана:</p>	<p>Кондиционер (сплит-система) (настенный, площадь охлаждения не менее 21 м2)</p>
<p>Количество:</p>	<p>1</p>
<p>Единица измерения:</p>	<p>Штука</p>
<p>Места поставки:</p>	<p>791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Гани Иляева,142-а</p>
<p>Срок поставки:</p>	<p>С момента заключение договора 16 календарных дней</p>

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	<p>ГОСТ 32969-2014. Настенный кондиционер представляет собой современную бытовую сплит-систему, предназначенную для создания и поддержания комфортного микроклимата в небольших жилых, общественных и офисных помещениях площадью не менее 21 кв. м.. Оборудование эффективно функционирует в двух основных режимах — охлаждение и обогрев. Холодопроизводительность устройства составляет 7000 BTU/ч (2.1 кВт), что гарантирует быстрое достижение заданной пользователем температуры в малогабаритных помещениях. Сплит-система оснащена надежным стандартным (On/Off) роторным компрессором без применения инверторных технологий. Потребляемая мощность прибора оптимизирована, что соответствует высокому классу энергоэффективности «А».</p> <p>Максимальный уровень шума внутреннего блока в процессе работы не превышает 36 дБА, обеспечивая отличный акустический комфорт в помещении. В качестве хладагента используется озонобезопасный и эффективный фреон марки R-410A или R-32. Кондиционер оборудован скрытым информативным дисплеем на панели внутреннего блока для индикации текущих настроек, удобным пультом дистанционного управления (ДУ), встроенным 24-часовым таймером, комфортным ночным режимом работы (Sleep) и функцией авторестарта, которая автоматически возобновляет работу с последними настройками при перебоях в электросети. Цвет внутреннего блока — белый.</p> <p>В стандартную комплектацию входят внутренний и внешний блоки, пульт ДУ, руководство пользователя и полный монтажный комплект (инсталляция) для проведения установочных работ. Поставщик должен предварительно согласовать образец товара с Заказчиком. Срок поставки: 16 календарных дней с даты заключения договора.</p>
--	---