

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17255036-1
Сатып алудың атауы:	Су сүзгісі
Лоттың нөмірі:	№ 42425716-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Су сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	Су сүзгісі
Лоттың нөмірі :	87183541
Лоттың атауы :	Картридж
Лоттың сипаттауы:	суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суды механикалық тазарту картриджі полипропилен, стандартты өлшемі 20 BB (Big Blue 20"), сүзу дәрежесі 5 мкм
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Аманат көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар күнтізбелік жыл ішінде өтінімдер негізінде: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші - қазақстандық өндіруші үшін - 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Суды механикалық тазарту картриджі полипропилен, стандартты өлшем 20 BB (Big Blue 20"), сүзу дәрежесі 5 мкм. Биіктігі: 20 " (508 ± 5 мм). Сыртқы диаметрі: 4,5" (114 ± 5 мм). Дәрежесі сүзу: 5 мкм. ГОСТ Р 51232-98
Лоттың нөмірі :	87183785
Лоттың атауы :	Картридж
Лоттың сипаттауы:	суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мембрана обратноосмотическая для очистки воды, типоразмер 2521, рулонного типа
Саны, көлемі:	2

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Аманат көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар күнтізбелік жыл ішінде өтінімдер негізінде: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші – қазақстандық өндіруші үшін – 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Суды тазартуға арналған Кері Осмостық Мембрана, типтік өлшемі 2521, орама түрі. Мембрана түрі: Кері Осмостық (RO). Құрылыс: орам түрі (spiral wound). Өлшем: 2521. Диаметрі элемент: 2,5 дюйм (63,5 мм). Элементтің ұзындығы: 21 дюйм (533 мм). Мембрана материалы: жұқа пленкалы композиттік полиамид (TFC Polyamide).
Лоттың нөмірі :	87183625
Лоттың атауы :	Картридж
Лоттың сипаттауы:	суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сығымдалған активтендірілген көмірден жасалған сорбциялық көмір картриджі, үлгі өлшемі 20 SL (Slim Line 20"), сүзу дәрежесі 5 мкм
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Аманат көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар күнтізбелік жыл ішінде өтінімдер негізінде: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші – қазақстандық өндіруші үшін – 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сығымдалған көмір сорбциялық картриджі белсендірілген көмір, стандартты өлшем 20 SL (Slim Line 20"), сүзу дәрежесі 5 мкм. Картридж түрі: сорбциялық көмір. Дизайн: престелген белсендірілген көмір блогы (көміртегі блогы). Сүзгі элементінің материалы: белсендірілген кокос көмірі немесе баламасы жоғары сапалы. Өлшем: Slim Line 20" (20SL). Биіктігі: 20" (508 ± 5 мм). Сыртқы диаметрі: 2,5" (63 ± 2 мм). Номиналды нәзіктік сүзу: 5 мкм. ГОСТ Р 51232-98
Лоттың нөмірі :	87183708
Лоттың атауы :	Картридж
Лоттың сипаттауы:	суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Механикалық тазалау картриджі, тоқыма емес полипропилен, стандартты өлшем 20 SL (Slim Line 20"), сүзу дәрежесі 1 мкм
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Аманат көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар күнтізбелік жыл ішінде өтінімдер негізінде: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші – қазақстандық өндіруші үшін – 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Механикалық тазалау картриджі, тоқыма емес полипропилен, стандартты өлшем 20 SL (Slim Line 20"), сүзу дәрежесі 1 мкм. Картридж түрі: механикалық тазалау. Сүзгі материалы элемент: тоқыма емес полипропилен (полипропилен талшығы). Құрылыс: орам немесе көбік полипропилен. Өлшем: Slim Line 20 " (20SL). Биіктігі: 20 " (508 ± 5 мм). Сыртқы диаметрі: 2,5" (63 ± 2 мм). Сүзудің номиналды нәзіктігі: 1 мкм. ГОСТ Р 51232-98
Лоттың нөмірі :	87183703
Лоттың атауы :	Картридж
Лоттың сипаттауы:	суды тазалау жүйесіне арналған, сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Механикалық тазалау картриджі, тоқыма емес полипропилен, стандартты өлшем 20 SL (Slim Line 20"), сүзу дәрежесі 5 мкм
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Аманат көшесі, 3
Жеткізу мерзімі:	Тауарлар күнтізбелік жыл ішінде өтінімдер негізінде: өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде, ал жеткізуші – қазақстандық өндіруші үшін – 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Механикалық тазалау картриджі, тоқыма емес полипропилен, стандартты өлшем 20 SL (Slim Line 20"), сүзу дәрежесі 5 мкм. Картридж түрі: механикалық тазалау. Сүзгі материалы элемент: тоқыма емес полипропилен (100 % полипропилен талшығы). Құрылыс: көбік немесе орама полипропилен. Өлшем: Slim Line 20 " (20SL). Биіктігі: 20 " (508 ± 5 мм). Сыртқы диаметрі: 2,5" (63 ± 2 мм). Сүзудің номиналды нәзіктігі: 5 мкм. ГОСТ Р 51232-98
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17255036-1
Наименование закупки:	Фильтра для воды
Номер лота:	№ 42425716-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтра для воды
Описание лота:	Фильтра для воды
Номер пункта плана:	№ 87183541
Наименование пункта плана:	Картридж
Описание пункта плана:	для системы очистки воды, фильтрующий
Дополнительное описание пункта плана:	Картридж механической очистки воды полипропиленовый, типоразмер 20 BB (Big Blue 20"), степень фильтрации 5 мкм
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы ул.Аманат, 3
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Картридж механической очистки воды полипропиленовый, типоразмер 20 BB (Big Blue 20"), степень фильтрации 5 мкм. Высота: 20" (508 ± 5 мм). Внешний диаметр: 4,5" (114 ± 5 мм). Степень фильтрации: 5 мкм. ГОСТ Р 51232-98
Номер пункта плана:	№ 87183785
Наименование пункта плана:	Картридж
Описание пункта плана:	для системы очистки воды, фильтрующий
Дополнительное описание пункта плана:	Мембрана обратноосмотическая для очистки воды, типоразмер 2521, рулонного типа
Количество:	2
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы ул.Аманат, 3
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Мембрана обратноосмотическая для очистки воды, типоразмер 2521, рулонного типа. Тип мембраны: обратноосмотическая (RO). Конструкция: рулонного типа (spiral wound). Типоразмер: 2521. Диаметр элемента: 2,5 дюйма (63,5 мм). Длина элемента: 21 дюйм (533 мм). Материал мембраны: тонкопленочный композитный полиамид (TFC Polyamide).
Номер пункта плана:	№ 87183625
Наименование пункта плана:	Картридж
Описание пункта плана:	для системы очистки воды, фильтрующий
Дополнительное описание пункта плана:	Картридж сорбционный угольный из прессованного активированного угля, типоразмер 20 SL (Slim Line 20"), степень фильтрации 5 мкм
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы ул.Аманат, 3
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Картридж сорбционный угольный из прессованного активированного угля, типоразмер 20 SL (Slim Line 20"), степень фильтрации 5 мкм. Тип картриджа: сорбционный угольный. Конструкция: прессованный блок активированного угля (Carbon Block). Материал фильтрующего элемента: активированный кокосовый уголь или эквивалент высокого качества. Типоразмер: Slim Line 20" (20SL). Высота: 20" (508 ± 5 мм). Внешний диаметр: 2,5" (63 ± 2 мм). Номинальная толщина фильтрации: 5 мкм. ГОСТ Р 51232-98
Номер пункта плана:	№ 87183708
Наименование пункта плана:	Картридж
Описание пункта плана:	для системы очистки воды, фильтрующий

Дополнительное описание пункта плана:	Картридж механической очистки, нетканый полипропилен, типоразмер 20 SL (Slim Line 20"), степень фильтрации 1 мкм
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы ул.Аманат, 3
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Картридж механической очистки, нетканый полипропилен, типоразмер 20 SL (Slim Line 20"), степень фильтрации 1 мкм. Тип картриджа: механической очистки. Материал фильтрующего элемента: нетканый полипропилен (полипропиленовое волокно). Конструкция: намоточный или вспененный полипропилен. Типоразмер: Slim Line 20" (20SL). Высота: 20" (508 ± 5 мм). Внешний диаметр: 2,5" (63 ± 2 мм). Номинальная тонкость фильтрации: 1 мкм. ГОСТ Р 51232-98
Номер пункта плана:	№ 87183703
Наименование пункта плана:	Картридж
Описание пункта плана:	для системы очистки воды, фильтрующий
Дополнительное описание пункта плана:	Картридж механической очистки, нетканый полипропилен, типоразмер 20 SL (Slim Line 20"), степень фильтрации 5 мкм
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы ул.Аманат, 3
Срок поставки:	Поставка Товара осуществляется частичными поставками в течение календарного года на основании заявок: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки, а для поставщика— казахстанского производителя — в течение 60 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Картридж механической очистки, нетканый полипропилен, типоразмер 20 SL (Slim Line 20"), степень фильтрации 5 мкм. Тип картриджа: механической очистки. Материал фильтрующего элемента: нетканый полипропилен (100 % полипропиленовое волокно). Конструкция: вспененный или намоточный полипропилен. Типоразмер: Slim Line 20" (20SL). Высота: 20" (508 ± 5 мм). Внешний диаметр: 2,5" (63 ± 2 мм). Номинальная толщина фильтрации: 5 мкм. ГОСТ Р 51232-98
--	--