

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17252415-1
Сатып алудың атауы:	Нысанды киім-кешек сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85951518-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Мундир
Лоттың сипаттауы:	ерлер, магадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шалбармен салтанатты форма
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Абая данғылы 11
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде

**Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:**

Жартылай қынамалы нұсқадағы мундир және шалбар жартылай жүн матадан жасалған («Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Жартылай қынамалы нұсқадағы мундир ақшыл сұр түсті. Мундир ҚР СТ 2731-2015 «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЕРЛЕР МУНДИРИ. Техникалық шарттар» деген Қазақстан Республикасы СТ 1137-2015 өлшемдік-бойлық қосымша талаптармен сәйкес дайындалады. Мундир тіктемесі және лацканы бар қайырмалы жағасыбар орталық өңірінен үш ілгекке және диаметрі 22 мм нысанды түймелерге түймеленеді. Жаға қырының еңіс бұрышы 75 градус. Жағаның мен тоқыма ілмектің бұрышы өлшемі бойынша қатаң түрде сәйкес келуі тиіс. Жағаның бұрышы мен лацканның кемері арасындағы қашықтық 3,0 см (0,5 ±) құрайды. Ілмектер жоғарғы бөлігінде биіктігі 50 мм дөңгелектенген 75 градус еңіс бұрышымен бірге үшбұрыш түрінде маталық әдіспен дайындалады. Ілмектердің ортасында диаметрі 20 мм алтын түстес Қазақстан Республикасы ПІМ нің эмблемасы орналасқан. Ілмектердің негізгі алабының түсі - сия көк. Көгілдір түсті ілмектер жиегінің ені 3мм. Алдыңғы бойы алдыңғы қырнауымен бірге кесілген бүйір бөліктері бар. Рамкадағы бүйірлік ойма қалталардың өлшемі 16,0x7,0см мәнерлі клапандары бар. Клапандар ішкі жағынан бұйым түсіндегі астарлық матамен өңделген. Қалталардың қапшығы бұйым түсінде. Астардың алдыңғы бойында аспалы ілмек пен ашық сұр түсті түймеге түймеленетін жоғарғы матадан (өлшемдері 14,0x2,0см) «жапырақша тәрізді» тігілген ішкі тілік қалталар бар. Арқасы орта тігіспен, ойындыдан шығатын бүйірлік бедермен және екі кілтекті. Кілтек қиылыстыру енімен әрлеу тігістермен бекітілген. Жеңі екі тігісті білезік қайырмалы тігіліп қойылған. Қайырманың ұзындығы -10 см. Жеңдер қайырмаларының шеті бойынша және жағасы бойынша - ені 3,0 мм көгілдір түсті әрлеу жиегі қойылған. Сол жақ жеңінде иық тігісінен 8,0 см қашықтықта Қазақстан Республикасы ПІМ-нің жеңдік белгісі тігіледі. Жағасы, лацкандары, ернеуі, қалталарының клапандары, бұйымның етегі шетінен 0,1-0,2 мм әрлеу тігісімен тігілген. Алдыңғы жартысының кесілген бөлігінде өңделген, белі сырылған, бүйір қалталары көк жасыл түсті шалбар. Шалбарлар «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЕРЛЕРДІҢ ШАЛБАРЛАРЫ. Техникалық шарттар» деген ҚР СТ 2734-2015 өлшемдік-бойлық деректеріне сәкес дайындалады. Шалбар алдыңғы жартысының кесілген бөлігінде бүйір қалталары (қол салу ұзындығы 17,0 см) өңделген, белдемшесі тігіп қойылған, көк жасыл түсті шалбар. Шалбар орта тігісте бұйым түсінде сыдырма сырмамен түймеленеді, белдемшесінің өтпелі ұштары түймемен өрнектелген ілмекке және металл бекіткіш-қыстырғышқа түймеленеді. Белдемшенің ені 4,0 см. Белдемшеде саны мөлшеріне байланысты болатын (44-48 -6 ілмектер, 50-ден жоғары-8 ілмектер) белдікшелер орналасқан (өлшемі 6,0*1,5 см)). Шалбардың бүйір тігістеріне ашық көгілдір түсті (ені 3,0 мм) кант салынған. Шалбардың

артқы жартысының қырнаумен. Оң жақ артқы жартысында бұйым түсінде түймемен аспалы өрнектелген ілмекке түймеленетін мәнерлі клапаны (14,0*6,0 см) бар "рамкадағы" қалта өңделген. Белдемше қара-көк түсті корсаждық лентамен өңделген. Шалбардың балағының қайрылған жеріне оны қажалудан сақтау үшін 1,0-2,0 мм бастап балақтан шығып тұратын шалбарлық таспа бау тағылады. Шалбардың балағының ені өлшеміне байланысты 20 см-ден 22 см-ге дейін. Шалбардың алдыңғы жартысының астары астарлы, астарының қиығы торламамен өңделген. Мундир және шалбар жасауға қойылатын сапалық талаптар: 1. Мундир және шалбар түймеленген түрде тексеріледі. 2. Мундирдің жағасы мойынға тақалып отыруы және оның жоғарғы шеті қайқы болмауы қажет. 3. Мундир және шалбар дене бітімге дұрыс қонымды болып: - көлденең және қиғаш қатпарлардың жиырылуынсыз; алдыңғы бойының айырмашылықтарынсыз немесе бір-біріне артық қиылысуынсыз; - өңірлерінің, жағасының, қыштаулы тігістердің, білезік қайырмалардың, клапандардың, бұйымдардың етегінің, жеңдерді қондыру тігістерінің, әрлеу тігістерінің, астарды қиылыстыру тігістерінің қисаюынсыз өзірленуі қажет; - шалбарда алдыңғы және артқы бүктемелерді кесу кезінде екі жаққа кетпеуі керек. 4. Дұрыс тігілген жеңдері бүйір қалтасы қақпақшасының үштен екісін жабуы қажет. Жеңдері артық қолпылдамауы қажет. Жең ойындысының белгісі қиғаштанусыз және жеңдерді қондыру тігістерінің тартылуынсыз орындалуы керек. 5. Барлық бөлшектері біртекті матадан тігілуі және өзара түрлі түсті немесе түрлі реңкілікте болмауы тиіс. 6. Дайын бұйымда қыштаулы тігістерінде әлсіз жерлер, мүлтіктер, қыртыстар мен қатпарлар болмауы тиіс, барлық бөлшектері мұқият үтіктелген болуы қажет. Оң жағына желімнің өту бөлшектеріне қайталанып желімделген астарлық матада «қампаюлардың» пайда болуына, оң және ішкі жағына матаның дақтардың қатуына және кірленуіне рұқсат берілмейді. 7. Машина тігістері жоғарғы және төменгі жіптердің дұрыс тартылуымен бос орындалмауы, біркелкі және тігістің ені бірдей болуы керек. Тігіс жолдарының ұштары бекітілген, жіптің ұштары кесілген болуы тиіс. Матаны инемен тесуге жол берілмейді. 8. Барлық жұптық бөлшектері өзара симметриялы және бұйымға симметриялы орналасады. 9. Қақпақшалардың, жағаның және лаңкандардың өңірдің пішіндері айнымаған болуы тиіс. Жағаның, лаңканның және қақпақшаның қырлары жоғарға қарай майыспауы керек. Қақпақшалардың астары оң жағынан көрінбеуі тиіс. 10. Түймелер өзара түрлі реңкілікте болмауы тиіс. 11. Дайын бұйымдар жіптердің ұшынан, бор сызықтарынан, басқа да өндірістік қалдықтардан тазартылуы тиіс. 12. бұйымның астары оң жағынан көрініп тұрмауы тиіс. 13. Барлық жапсырмалар сапалы, сынықтардың, иілімдер қалыптасуынсыз, анық бейнемен орындалуы керек. 14. Ілмектегі эмблема дөңлек және созылмауы тиіс. Шикізатқа талаптар: Мундир материалы: Ақшыл сұр түсті жартылай жүн мата (65% жүн, 35%ПЭ), тығыздығы 270 г/м², өрілімі- саржалық, түстер каталогына сәйкес бұйым түсі- «PANTONE 14-4102 TPX». Әрлеу түрі: аз отыратын, мыжылмайтын. Астар материалы: құрамы ПЭ 100%,

астарлық мата. Шалбар материалы: Көк жасыл түсті жартылай жүн мата (65% жүн, 35%ПЭ), тығыздығы 270 г/м², өрілімі- саржалық, түстер каталогына сәйкес бұйым түсі «PANTONE 19-4024 TPX». Өрлеу түрі: аз отыратын, мыжылмайтын. Кант материалы: PANTONE 17-4735 TPX көгілдір түсті аспаптық шұға. Сыдырма-сырма: спираль 18,0-20,0 см, сыртқы матаның түсіне сәйкес. Төсем материалы: ақ түсті бір жақты, тұрақты, полимерлі жабыны бар төсемдік материал. Фурнитура: диаметрі 22,0 мм алтын түстес Қазақстан Республикасы ИМ нысанды түймелері. Ішкі қалтаның түймелері диаметрі 14,0 мм ашық сұр түсті. Жеңдегі белгі: матадан тігілген, диаметрі - 82,0 мм. Ішкі жағына дайындаушы кәсіпорынның лейблі, Қазақстан Республикасы ИМ-ге тиесілігін білдіретін өлшемі 4,0*3,5 см арнайы бирка тігілуі және бұйымдардың өлшемдік-бойлық деректері көрсетілуі тиіс. Таңбалау: «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде 104/176 (52/4) базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 * 150 мм) бекітіледі. Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайдаланатын материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші әрбір бұйымды жеке иықтық киім ілгіште сыдырмадағы тығыз материалдан жасалған киімге арналған қапшыққа орайды, Тапсырыс берушінің өлшемдік-бойлық деректері сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс. Өнім берушінің қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына дейін түсіру және жеткізу.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации**

Номер закупки:	№ 17252415-1
Наименование закупки:	приобретение форменного обмундирования
Номер лота:	№ 85951518-3ЦП1
Наименование лота:	Мундир
Описание лота:	мужской, из ткани
Дополнительное описание лота:	Мундир парадный с брюками
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай проспект Абая 11
Срок поставки:	в течение 60 календарных дней с момента заключения договора

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>Мундир парадный с брюками изготовлен из полушерстяной ткани (в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Мундир полуприлегающего силуэта светло-серого цвета. Мундир изготавливается в соответствии с размерно-ростовочными данными СТ РК 2731-2015 «МУНДИР МУЖСКОЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия» с дополнительными требованиями. Мундир с отложным воротником со стойкой и лацканами, с центральной бортовой застежкой на три петли и форменные пуговицы диаметром 22мм. Угол наклона отлета воротника 75 градусов. Углы воротника и текстильных петлиц должны строго совпадать по размеру. Расстояние между углом воротника и уступом лацкана составляет 3,0 см. ($\pm 0,5$). Петлицы изготавливаются тканым методом в виде треугольника с углом наклона 75 градусов, с закруглением в верхней части, высотой 50 мм. По центру петлиц расположена эмблема МВД Республики Казахстан золотистого цвета диаметром 20 мм. Цвет основного поля петлиц - чернильно-синий. Окантовка петлиц шириной 3мм бирюзового цвета. Полочки с отрезными боковыми частями, передними вытачками. Боковые прорезные карманы в рамку с фигурными клапанами размером 16,0x7,0см. Клапаны с внутренней стороны обработаны подкладочной тканью в цвет изделия. Мешковина карманов в цвет изделия. На полочках подкладки внутренние прорезные карманы «в листочку» из ткани верха (размеры 14,0x2,0см), застегивающиеся навесной петлей на пуговицу светло-серого цвета. Спинка со средним швом, боковыми рельефами, выходящими из проймы и двумя шлицами. Шлицы закреплены отделочными строчками на ширину припуска. Рукава втачные, двухшовные с обшлагами. Длина обшлага -10 см. По краю обшлагов рукавов и по воротнику - отделочный кант бирюзового цвета шириной 3,0мм. На левом рукаве на расстоянии 8,0см от плечевого шва настрачивается нарукавный знак МВД РК. Воротник, лацканы, борта, клапана карманов, низ изделия отстрочены отделочной строчкой на 0,1-0,2 мм от края. Брюки сине-зеленого цвета с притачным поясом, боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок. Брюки изготавливаются в соответствии с размерно-ростовочными данными СТ РК 2734-2015 «БРЮКИ МУЖСКИЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия». Брюки сине-зеленого цвета с притачным поясом, боковыми карманами (длина входа 17,0см), обработанными в отрезной части передних половинок. Брюки застегиваются на замок-молнию в среднем шве, переходные концы пояса застегиваются на обметанную петлю с пуговицей в цвет изделия, и металлическую застежку-скрепку. Пояс шириной 4,0см. На поясе расположены шлевки (размер 6,0*1,5см) количество зависит от размера (44-48 -6 шлевок, с 50 выше-8 шлевок). В боковые швы брюк втачан кант бирюзового цвета (шириной 3,0мм). Задние половинки брюк с вытачками. На правой задней половинке обработан карман «в рамку» с фигурным клапаном (14,0*6,0см), застегивающимся</p>
--	--

на навесную обметанную петлю с пуговицей в цвет изделия. Пояс обработан корсажной лентой темно-синего цвета. На подгибку низа брюк для предохранения его от истирания притачивается тесьма брючная, выступающая из подгиба от 1,0-2,0мм. Ширина брюк в низках от 20 см. до 22 см. в зависимости от размера. Передние половинки брюк на подкладке, срез подклада обработан оверлоком. Качественные требования к изготовлению мундира и брюк: 1. Мундир и брюки примеряются в застегнутом виде. 2. Воротник мундира должен плотно прилегать к шее и верхний край его не должен иметь вогнутости. 3. Мундир и брюки должны изготавливаться с правильным облеганием на фигуре: - без образования поперечных и косых морщин;- без расхождения полочек или излишнего захода одна на другую; - без искривления бортов, воротника, вытачек, обшлагов, клапанов, низа изделия, швов втачивания рукавов, отделочных строчек, швов притачивания прокладки; - при отвесе передние и задние сгибы в брюках не должны отходить в стороны. 4. Правильно вшитый рукав должен закрывать две трети клапана бокового кармана. Рукава не должны иметь излишнюю посадку. Разметка проймы должна быть выполнена без перекосов и затягивания швов втачивания рукавов. 5. Все детали должны быть изготовлены из однородной ткани и не иметь между собой разноцвета или разнооттеночности. 6. В готовом изделии не должно быть слабину в концах вытачек, заминов, складок и сборок, все детали должны быть тщательно проутюжены. Не допускается образование «пузырей» на дублированной клеевой прокладочной тканью деталях, проникновение клея налицевую сторону, опалов пятен и загрязнения ткани слицевой и изнаночной стороны. 7. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой. Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. 8. Все парные детали должны быть симметричны между собой и симметрично расположены на изделии. 9. Форма клапанов, воротника и лацканов, борта не должны быть деформированы. Углы воротника, лацканов и клапанов не должны отгибаться вверх. Подкладка клапанов не должна быть видна слицевой стороны. 10. Пуговицы не должны иметь между собой разнооттеночности. 11. Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток, меловых линий, прочего производственного мусора. 12. Подкладка изделия не должна быть видна слицевой стороны. 13. Все нашивки должны быть выполнены качественно, без образования изломов, загибов, с четким изображением. 14. Эмблема в петлице должна быть круглая, не вытянутая. Требование к сырью: Материал мундира: ткань полушерстяная светло-серого цвета (шерсть - 65% шерсти, ПЭ-35%). Переплетение-саржевое, плотность 270 г/м², в соответствии с каталогом цветов- «PANTONE 14-4102 TRX». Вид отделки: малоусадочная, несминаемая. Материал подклада: ткань подкладочная, состав ПЭ 100%. Материал брюк: Ткань п/ш сине зеленого цвета (65% шерсти, ПЭ-35%). Переплетение-саржевое, плотность 270 г/м², в

соответствии с каталогом цветов- «PANTONE 19-4024 TPX. Вид отделки: малоусадочная, несминаемая. Материал канта: сукно приборное бирюзового цвета PANTONE 17-4735 TPX. Замок-молния: спираль 18,0-20,0см, в цвет верха ткани. Материал прокладки: материал прокладочный с односторонним, регулярным, полимерным покрытием белого цвета. Фурнитура: пуговицы форменные МВД РК диаметром 22,0мм золотистого цвета. Пуговицы внутреннего кармана диаметром 14,0мм светло-серого цвета. Нитки: армированные 45 ЛЛ в цвет ткани верха. Наружный знак: тканый, диаметр - 82,0 мм. С внутренней стороны пришивается лейбл предприятия-изготовителя, специальная бирка размером 4,0*3,5см, обозначающая принадлежность к МВД РК и указаны размерно-ростовочные данные изделия. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ. «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера - 104/176 (52/4) (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываемая картонная, навесная бирка (не менее 150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое изделие индивидуально в чехол для одежды из прочного материала на молнии, на плечиках, в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. Разгрузка и поставка до склада Заказчика за счет средств Поставщика