

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17253693-1
Сатып алудың атауы:	техникалық шарттарға сәйкес тауарларды жеткізу
Лоттың нөмірі:	№ 81209100-3ЦП1
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	на 2026 год - эмаль водно-дисперсионная акриловая протирающая и моющая без запаха для окрашивания поверхности наружных стен и создания высококачественного покрытия внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Высокая степень белизны; Отличная укрываемость в один слой; Повышенная стойкость к мокрому истиранию (выдерживает влажную чистку); Образует прочное паропроницаемое покрытие; Не содержит органических растворителей, безопасна для человека; • Легко колеруется (база А,В). Расход 125 м2 на один слой в зависимости от впитывания поверхности. Товар сертифицирован. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. В основном применяется для покраски потолков и стен в сухих помещениях. В ведре по 10 кг. ГОСТ 28196-89./СТ РК 3183-2018
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Макатаева 141/77
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің сұранысы бойынша

**Функционалдык,
техникалык, сапалык
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:**

на 2026 год - эмаль водно-дисперсионная акриловая протирающая и моющаяся без запаха для окрашивания поверхности наружных стен и создания высококачественного покрытия внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Высокая степень белизны; Отличная укрываемость в один слой; Повышенная стойкость к мокрому истиранию (выдерживает влажную чистку); Образует прочное паропроницаемое покрытие; Не содержит органических растворителей, безопасна для человека; • Легко колеруется (база А,В). Расход 125 м2 на один слой в зависимости от впитывания поверхности. Товар сертифицирован. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. В основном применяется для покраски потолков и стен в сухих помещениях. В ведре по 10 кг. ГОСТ 28196-89./СТ РК 3183-2018 / на 2026 год - эмаль водно-дисперсионная акриловая протирающая и моющаяся без запаха для окрашивания поверхности наружных стен и создания высококачественного покрытия внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Высокая степень белизны; Отличная укрываемость в один слой; Повышенная стойкость к мокрому истиранию (выдерживает влажную чистку); Образует прочное паропроницаемое покрытие; Не содержит органических растворителей, безопасна для человека; • Легко колеруется (база А,В). Расход 125 м2 на один слой в зависимости от впитывания поверхности. Товар сертифицирован. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. В основном применяется для покраски потолков и стен в сухих помещениях. В ведре по 10 кг. ГОСТ 28196-89./СТ РК 3183-2018

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17253693-1
Наименование закупки:	поставка товара согласно тех.спецификации
Номер лота:	№ 81209100-ЗЦП1
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	на 2026 год - эмаль водно-дисперсионная акриловая протирающая и моющаяся без запаха для окрашивания поверхности наружных стен и создания высококачественного покрытия внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Высокая степень белизны; Отличная укрываемость в один слой; Повышенная стойкость к мокрому истиранию (выдерживает влажную чистку); Образует прочное паропроницаемое покрытие; Не содержит органических растворителей, безопасна для человека; • Легко колеруется (база А,В). Расход 125 м2 на один слой в зависимости от впитывания поверхности. Товар сертифицирован. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. В основном применяется для покраски потолков и стен в сухих помещениях. В ведре по 10 кг. ГОСТ 28196-89./СТ РК 3183-2018
Количество:	20
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Макатаева 141/77
Срок поставки:	по заявке заказчика

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>на 2026 год - эмаль водно-дисперсионная акриловая протирающая и моющаяся без запаха для окрашивания поверхности наружных стен и создания высококачественного покрытия внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Высокая степень белизны; Отличная укрываемость в один слой; Повышенная стойкость к мокрому истиранию (выдерживает влажную чистку); Образует прочное паропроницаемое покрытие; Не содержит органических растворителей, безопасна для человека; • Легко колеруется (база А,В). Расход 125 м2 на один слой в зависимости от впитывания поверхности. Товар сертифицирован. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. В основном применяется для покраски потолков и стен в сухих помещениях. В ведре по 10 кг. ГОСТ 28196-89./СТ РК 3183-2018 / на 2026 год - эмаль водно-дисперсионная акриловая протирающая и моющаяся без запаха для окрашивания поверхности наружных стен и создания высококачественного покрытия внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Высокая степень белизны; Отличная укрываемость в один слой; Повышенная стойкость к мокрому истиранию (выдерживает влажную чистку); Образует прочное паропроницаемое покрытие; Не содержит органических растворителей, безопасна для человека; • Легко колеруется (база А,В). Расход 125 м2 на один слой в зависимости от впитывания поверхности. Товар сертифицирован. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления. В основном применяется для покраски потолков и стен в сухих помещениях. В ведре по 10 кг. ГОСТ 28196-89./СТ РК 3183-2018</p>
--	--