

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық  
ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 17252415-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Нысанды киім-кешек сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 86861440-ЗЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Фуражка
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	әскери қызметкерлерге арналған, матадан
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Салтанатты фуражка
<b>Саны, көлемі:</b>	8
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Абай даңғылы 11
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде

**Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:**

Ашық сұр түсті, тігілген кокардалы және баулы, бір жиегі көгілдір түсті және жиегі ашық көгілдір түсті репс лентасы салынған жоғарғы мата түсіне көмкерілген парадтық фуражкасы («Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Фуражка ҚР СТ 2753-2015 «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ФУРАЖКА. Техникалық шарттар» қосымша талаптармен сәйкес дайындалады. Алтын түсті ою өрнекпен кестеленген бау (1,7\*34,0 см), көгілдір түсті кантпен жиектелген. Фуражка сопақша нысандағы түбінен (ұзындығы бойынша 28,0 (+/- 0,5) см, ені бойынша 27,0 (+/- 0,5 см) үш қабырғадан, балық аулау сызығы бар жиектен, биіктігі 5,0 см жиектен және маңдайшасы бар маңдайшадан тұрады. Тульдің биіктігі 7,5 см. қалқанның төменгі жағынан 1,0 см қашықтықта орналасқан және клямерлермен бекітілген диаметрі 14,0 мм алтын түсті ҚР ПМ нысанды екі түймесі бар. Фуражка астарлы, жиегі төмен тігіспен. Айнала жиектің ішкі бөлігінде ені кемінде 5,0 мм қара түсті реттеу өлшеу лентасы бар қара түсті жасанды былғарыдан жасалған ені 5,0 см төсем орындалған. Алдыңғы қабырғасының ортасында қатты негізде жасалған, шеңбер түріндегі диаметрі 60 мм (+/-2) Қазақстан Республикасы ПМ-нің кокарда-эмблема орналасқан. Шеңбердің сыртқы шеті бойынша ені 3 мм қоршама орындалған. Шеңбердің ортасында диаметрі 50 мм (+/-2) алтын түсті Қазақстан Республикасы ПМ эмблемасы орналасқан. Бүйір қабырғаларындағы фуражкаларда, әр жағынан екі-екіден, жіктен бірдей қашықтықта, металл блок түріндегі желдеткіш саңылаулар. Айналаның сыртқы бөлігінде шетінен 7,0 мм қашықтықта әрлеу тігісі салынған. Күнқағардың алдыңғы бөлігі қара түсті жасанды былғарыдан, ал бет жағы (бет жағы) қара түсті жасанды былғарыдан жасалуы тиіс. Түбінің ішіне шеңбер бойымен металл пластина салынған (ені 5 мм, қалыңдығы 1 мм), оның ұштары металл муфтамен жабылған. Түбінің ішкі бетіне жасанды материалдан жасалған 13,0x10,0 см ромб түріндегі плешин тігілген, онда жеткізушінің атауы, мөлшері және шығарылған күні таңбалануы тиіс. Фуражка дайындауға қойылатын сапалық талаптар:

1. Фуражка дайын күйінде берік тұрақты нысанда болуға тиіс, кетпеуге, қысылмауға, түзетілмеуге, қиғаштарсыз, қатпарларсыз, жиындарсыз, әжімдерсіз және өндірістік ластанулардан тазартылуға тиіс.
2. Фуражка бас пішініне дұрыс сәйкес келуі, кию кезінде де, шешіп алу кезінде де еркіндікті қамтамасыз етуі тиіс.
3. Фуражканың барлық бөлшектері өзара түрлі-түсті, түрлі-түсті болмауы тиіс.
4. Дайын фуражкаларда алдыңғы бөлігінде де, артқы жағында да әлсіз жақтар, заминдер болмауы тиіс. Барлық бөліктер тараптар толық бекітілгенге дейін мұқият үтіктелуі керек, ал бүктемелер тығыз үтіктелген. Алдыңғы жағынан да, дұрыс емес жағынан да опалдарға, дақтарға, тіндердің ластануына жол берілмейді.
5. Барлық жұпталған бөліктер бір-біріне симметриялы болуы керек және өнімде осьтік сызыққа қатысты симметриялы орналасуы керек.

6. Күнқағар қатты болуы, фуражкаға пішін және эстетикалық түр беруі тиіс. Қалқанның қимасы сыпырылуы тиіс. 7. Машина тігістері жоғарғы және төменгі жіптердің дұрыс тартылуымен бос орындалмауы, біркелкі және тігістің ені бірдей болуы керек. Тігіс жолдарының ұштары бекітілген, жіптің ұштары кесілген болуы тиіс. Матаны инемен тесуге жол берілмейді. Шикізатқа қойылатын талаптар: Үстіңгі материалы: мата жартылай сұр (45% жүн). Төсеніш материалы: мата астарлық құрамы ПЭ 100% в түсі мата жоғарғы. Кант материалы: PANTONE 17-4735 TPX көгілдір түсті аспаптық шұға. Төсем материалы: ақ түсті бір жақты, тұрақты, полимерлі жабыны бар төсем материалы. Фурнитура: диаметрі 14,0 мм алтын түстес ҚР ПИМ нысанды түймелері. Кокарда: ПИМ-нің тігілген эмблемасы 62 мм (+/-2). Күнқағар: пішіні тұрақты, пластмасса, өлшемі: 7,0 см. Жіптер: жоғарғы матаның түсіне сәйкес күшейтілген 45 ЛЛ. Фуражканың ішкі жағынан дайындаушы кәсіпорынның лейблі, ҚР ПИМ-ге тиесілігін білдіретін өлшемі 4,0\*3,5 см арнайы бирка тігілуі және бұйымның мөлшерлік деректері көрсетілуі тиіс. Таңбалау: «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде 59 базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 \* 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне қажетті материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші 2 бұйымды тығыз престелген немесе гофрленген картоннан жасалған қораптарға буып түюге және Тапсырыс берушінің өлшем деректеріне сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс. Өнім берушінің қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына дейін түсіру және жеткізу

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 17252415-1
<b>Наименование закупки:</b>	приобретение форменного обмундирования
<b>Номер лота:</b>	№ 86861440-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Фуражка
<b>Описание лота:</b>	для военнослужащих, из ткани
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Фуражка парадная
<b>Количество:</b>	8
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	391010000, Костанайская область, г.Костанай проспект Абая 11
<b>Срок поставки:</b>	в течение 60 календарных дней с момента заключения договора

<p><b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b></p>	<p>Фуражка парадная светло-серого цвета с вышитой кокардой и ремешком, с одним кантом бирюзового цвета и околышем в цвет ткани верха по которому проложена репсовая лента бирюзового цвета (в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Фуражка изготавливается в соответствии с СТ РК 2753-2015 «ФУРАЖКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия» с дополнительными требованиями. Ремешок вышитый с орнаментом золотистого цвета (1,7*34,0см), обрамлённый кантом бирюзового цвета. Фуражка состоит из доньшка овальной формы (по длине 28,0 (+/- 0,5) см, по ширине 27,0 (+/- 0,5см) трёх стенок, канта с леской, околыша высотой 5,0 см и налобника с козырьком. Высота тульи 7,5 см. На околыше имеются две форменные пуговицы МВД РК золотистого цвета диаметром 14,0 мм, расположенные на расстоянии 1,0 см от низа околыша и закрепленные клямерами. Фуражка на подкладе, со строчкой по низу околыша. Во внутренней части околыша выполнена прокладка шириной 5,0 см из искусственной кожи черного цвета с регулировочно-размерной лентой черного цвета шириной не менее 5,0 мм. По центру передней стенки размещена вышитая кокарда-эмблема МВД РК в виде круга диаметром 60 мм (+-2мм), выполненная на твердой основе. По внешнему краю кокарды выполнена обводка бирюзового цвета шириной 3 мм. В центре круга расположена эмблема МВД РК золотистого цвета диаметром 50 мм (+-2мм). В фуражках на боковых стенках, по два с каждой стороны, на одинаковом расстоянии от шва вентиляционные отверстия, в виде металлических блочек. В наружной части околыша на расстоянии 7,0 мм от края проложена отделочная строчка. Лицевая часть козырька должна быть изготовлена из искусственного кожлака черного цвета, подлицевая часть (подкозырек) – из искусственной кожи черного цвета. Внутри доньшка по окружности вставлена металлическая пластина (шириной 5 мм, толщиной 1 мм), концы которой замыкается металлической муфтой. На внутренней поверхности доньшка нашита плешина из искусственного материала в форме ромба 13,0x10,0 см, на которой должны быть промаркированы наименование поставщика, размер и дата выпуска. Качественные требования к изготовлению фуражки: 1. Фуражка в готовом виде должна иметь прочную стойкую форму, не должна отходить, сдавливаться, должна быть расправлена, без перекосов, складок, сборок, морщин и очищена от производственных загрязнений. 2. Фуражка должна правильно облегать форму головы, обеспечивать свободу, как при надевании, так и при снятии. 3. Все детали фуражки не должны иметь между собой разноцвета, разнооттеночности. 4. В готовых фуражках не должно быть слабин, заминов как в передней части, так и в задней. Все детали должны быть тщательно разутюжены до полного прилегания сторон, а сгибы плотно заутюжены. Опалы, пятна, загрязнения ткани, как с лицевой стороны, так и с изнаночной не допускаются. 5. Все парные детали должны быть</p>
--	---

симметричны между собой и симметрично расположены на изделии относительно осевой линии. 6. Козырек должен быть жесткий, должен придавать форму и эстетический вид фуражке. Срез околыша должен быть обметан. 7. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой. Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. Требования к сырью: Материал верха: ткань полушерсть светло-серого цвета (45% шерсти). Материал подклада: ткань подкладочная состав ПЭ 100% в цвет ткани верха. Материал канта: сукно приборное бирюзового цвета PANTONE 17-4735 TPX. Материал прокладки: материал прокладочный с односторонним, регулярным, полимерным покрытием белого цвета. Фурнитура: пуговицы форменные МВД РК диаметром 14,0мм золотистого цвета. Кокарда: вышитая эмблема МВД 62 мм (+/-2). Козырек: форма устойчивый, пластмассовый, размер: 7,0 см. Нитки: армированные 45 ЛЛ в цвет ткани верха. С внутренней стороны фуражки должны быть пришиты лейбл предприятия-изготовителя, специальная бирка размером 4,0\*3,5см, обозначающая принадлежность к МВД РК и указаны размерные данные изделий. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера - 59 (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываемая картонная, навесная бирка (не менее 150\*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой необходимых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает по 2 изделия в коробки из плотного прессованного или гофрированного картона и соответствовать размерным данным Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. Разгрузка и поставка до склада Заказчика за счет средств Поставщика