

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17253683-1
Сатып алудың атауы:	Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы (көшеге арналған)
Лоттың нөмірі:	№ 86873378-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ту
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Флаг Республики Казахстан уличный, размер 1*2 м, политекс, шелкография
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196839100, Алматы облысы, Іле ауданы, Асқар Тоқпанов а.
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғанан бастап 15 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:

Атауы: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы (көшеге арналған)Өлшемі: 100 x 200 см (1x2 м)Қолданылуы: Ғимараттардың қасбеттеріндегі, ашық аспан астындағы флагштоктарға (дiңгектерге) орнатуға және көшеде пайдалануға арналған.Сәйкестiк стандарты: Тауар ҚР СТ 988-2007 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Техникалық шарттар» ұлттық стандартының талаптарына және ҚР мемлекеттік рәміздері туралы заңнамасына толық сәйкес келуі тиіс. Елтаңба, күн, қыран және ұлттық ою-өрнектің пропорциялары мен түстері қатаң сақталуы шарт.Материалы: Политекс (жоғары берiктiгi бар арнайы тулық торлы мата). Мата құрылымы ауа өткізгіш болуы керек, бұл қатты жел жүктемесі кезінде тудың жыртылуынан қорғайды.Дайындау әдісі (Басып шығару): Тiкелей екі жақты шелкотрафареттік басылым (шелкография). Бояу матаның құрылымына терең сiңiрiлуi тиiс, бұл тудың алдыңғы және артқы жағында бiрдей қанық әрi ашық түстi қамтамасыз етедi.Төзімділігі: Ультракүлгін (UV) сәулелеріне (күнге оңып кетпеуі), атмосфералық жауын-шашынға (жаңбыр, қар) және температураның шұғыл өзгерістеріне жоғары деңгейде төзімді.Бекіткіштері: Флагштокқа берік бекіту үшін тудың шеті арнайы таспамен (стропа) күшейтіліп, люверстермен (металл сақиналар) немесе бекіту ілмектерімен (карабин) жабдықталуы тиіс. Отандық өндірушіні қолдау: Өнім беруші Қазақстан Республикасының аумағында тауардың шығарылғанын растайтын «ST-KZ» үлгісіндегі тауардың шығу тегі туралы сертификатын (түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін) тауарды жеткізу кезінде міндетті түрде ұсынуы тиіс.Бекіту элементтері: Тудың шеті (сол жақ тік жиегі) ені кемінде 2-3 см берік таспамен (стропа) күшейтілуі керек. Флагштоктың (дiңгек арқандарының) бекіткіштеріне берік жалғау үшін таспа бойымен жоғарғы және төменгі жағынан металл люверстермен (сақиналармен) және сыртқы ортаға төзімді пластиктен немесе тот баспайтын металдан жасалған арнайы бекіту ілмектерімен (карабиндермен) жабдықталуы шарт.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17253683-1
Наименование закупки:	Государственный Флаг Республики Казахстан (уличный)
Номер лота:	№ 86873378-ЗЦП1
Наименование лота:	Флаг
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Флаг Республики Казахстан уличный, размер 1*2 м, политекс, шелкография
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196839100, Алматинская область, Илийский район, с.Асқар Тоқпанов
Срок поставки:	с момента подписания договора 15 календарных дней

<p>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p>	<p>Наименование: Государственный Флаг Республики Казахстан (уличный)Размер: 100 x 200 см (1x2 м)Назначение: Предназначен для уличного использования, размещения на флагштоках (мачтах) на открытом воздухе и фасадах зданий.Соответствие стандартам: Продукция должна строго соответствовать требованиям Национального стандарта РК СТ РК 988-2007 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Технические условия» и законодательству о государственных символах РК. Пропорции и цвета солнца, орла, силуэта и национального орнамента должны быть строго соблюдены.Материал: Политекс (специальная флажная сетка повышенной прочности). Структура ткани должна быть ветропроницаемой, что защищает флаг от разрывов при сильных ветровых нагрузках.Метод изготовления (Печать): Прямая двусторонняя шелкотрафаретная печать (шелкография). Краситель должен глубоко проникать в структуру ткани, обеспечивая одинаково яркое и насыщенное изображение как с лицевой, так и с изнаночной стороны.Устойчивость: Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению (выгоранию на солнце), атмосферным осадкам (дождь, снег) и резким перепадам температур.Крепление: Для надежного монтажа на флагшток край флага должен быть усилен стропой и оснащен люверсами (металлическими кольцами) либо специальными крепежными петлями/карабинами. Поддержка отечественного производителя: Поставщик обязан предоставить действующий сертификат о происхождении товара формы «ST-KZ» (оригинал или нотариально заверенную копию), подтверждающий производство товара на территории Республики Казахстан, непосредственно в момент поставки.Элементы крепления: Край флага (левая вертикальная кромка) должен быть усилен прочной стропой шириной не менее 2-3 см. Для надежного соединения с тросами флагштока конструкция должна быть оснащена металлическими люверсами (кольцами) сверху и снизу по углам стропы, а также укомплектована специальными крепежными петлями (карабинами) из всепогодного пластика или нержавеющей стали.</p>
--	---