

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 17253402-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Шаруашылық тауарларын сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 42422592-ОЛ-ЗЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Ассортименттегі шаруашылық тауарлары
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	Шарлы кранды, муфталарды, бұрғыштарды, полипропиленді үштіктерді (ТТ), сумен жабдықтауға арналған құбырларды және полипропиленді адаптерлерді (ТТ) қамтитын сумен жабдықтау жүйелері үшін шаруашылық тауарларын жеткізу. Тауарлар жаңа, бұрын қолданыста болмаған, техникалық ерекшелікте көрсетілген сапа талаптары мен техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.
<b>Лоттың нөмірі :</b>	87260278
<b>Лоттың атауы :</b>	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	полиэтиленді, диаметр 110 мм, қалыңдығы 4,2 мм
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	ТП ыстық сумен жабдықтауға арналған құбыр, Ду 25. Жұмыс температурасы +95 °С дейін. Түсі: ақ. Арматуралайтын қабаттың (шыны талшық немесе алюминий) болуы. Номиналды қысым, PN: 25 бар. Бір дананың ұзындығы 4 метр.
<b>Саны, көлемі:</b>	25
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Есет-батыр көш., 73
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	15 күнтізбелік күн
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	ТП, Ду ыстық сумен жабдықтауға арналған құбыр 25. МЕМСТ Р 52134-2003. Жұмыс температурасы +95 °С дейін. Түсі: ақ. Арматуралайтын қабаттың (шыны талшық немесе алюминий) болуы. Номиналды қысым, PN: 25 бар. Бір дананың ұзындығы 4 метр ./Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу. Егер мәселе туындаса, тапсырыс берушімен келісуді сұраймыз

<b>Лоттың нөмірі :</b>	87260233
<b>Лоттың атауы :</b>	Полипропилен ұшайыр
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	өтпелі
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	ТТ үштік, Ду 25 * 25 * 25. Түсі: ақ
<b>Саны, көлемі:</b>	50
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Есет-батыр көш., 73
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	15 күнтізбелік күн
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Техникалық сипаттамалары Үштік ТТ 25 мм: МемСТ 22822-83. Ең жоғарғы қысым - 25 атм; Ең жоғарғы жұмыс температурасы - 95оС; Өлшемі - 25 мм; Түсі - ақ; Дәнекерлеу уақыты: Қыздыру уақыты - 7 сек.; Қосылу уақыты - 4 сек.; Салқындату уақыты - 2 мин.; Дәнекерленетін жіктің ұзындығы - 16 мм. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу.Егер мәселе туындаса, тапсырыс берушімен келісуді сұраймыз
<b>Лоттың нөмірі :</b>	87260144
<b>Лоттың атауы :</b>	Шарлы кран
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	полипропиленнен
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Шарлы кран ПП, Ду 25. АП корпусының ішінде көміртекті болаттан жасалған шар бар, ішінде стандартты өту саңылауы және пластикалық тұтқасы бар. Жұмыс температурасы: 80 °С Максималды жұмыс температурасы: 90 °С. Номиналды қысым, PN: 25 бар. Монтаждау технологиясы: құбырлы полифузиялық дәнекерлеу. Түсі: ақ
<b>Саны, көлемі:</b>	50
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Есет-батыр көш., 73
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	15 күнтізбелік күн

<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Шарлы кран ПП, Ду 25.ГОСТ 3262 - 75. АП корпусының ішінде көміртекті болаттан жасалған шар бар, ішінде стандартты өту саңылауы және пластикалық тұтқасы бар. Жұмыс температурасы: 80 °С Максималды жұмыс температурасы: 90 °С. Номиналды қысым, PN: 25 бар. Монтаждау технологиясы: құбырлы полифузиялық дәнекерлеу. Түсі: ақ. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу.Егер мәселе туындаса, тапсырыс берушімен келісуді сұраймыз
<b>Лоттың нөмірі :</b>	87260166
<b>Лоттың атауы :</b>	Жалғастырғыш
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	Құбыр желісі үшін, полипропилендік, жалғастырғыш
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	ТТ жалғастырғышы ДУ25. Материал: полипропилен, түсі: ақ.
<b>Саны, көлемі:</b>	50
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Есет-батыр көш., 73
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	15 күнтізбелік күн
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Ду-25.ГОСТ полипропилен 32415-2013 Құбырлы дәнекерлеу әдісімен полипропиленнен жасалған құбырларды жалғауға арналған тең өтімді полипропиленді фитинг. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу.Егер мәселе туындаса, тапсырыс берушімен келісуді сұраймыз
<b>Лоттың нөмірі :</b>	87260201
<b>Лоттың атауы :</b>	Бұрып жіберу
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	полипропиленді, диаметрі 25 мм
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	ТП, Ду жартылай бөлу 25. Түсі: ақ.
<b>Саны, көлемі:</b>	50
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Есет-батыр көш., 73
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	15 күнтізбелік күн

<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Полипропилен су құбырының бұрышы (бұрышы) 45 градус 25 мм Номиналды диаметрі - 25 мм. Қалыңдығы - 4,2. SDR - 6. Жұмыс қысымы: 25 бар. PN: 25. Материал: PPR полипропилен. Түсі - ақ, сұр. МЕМСТ: 32415-2013. Қайда пайдаланылады: жылыту және сумен жабдықтау үшін. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу. Егер мәселе туындаса, тапсырыс берушімен келісуді сұраймыз
<b>Лоттың нөмірі :</b>	87260318
<b>Лоттың атауы :</b>	Адаптер
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	полипропиленнен жасалған құбырларға арналған
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	PP адаптері, сыртқы бұранда 3/4, Ду 25. Түсі: ақ.
<b>Саны, көлемі:</b>	50
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Дана
<b>Жеткізу орны:</b>	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Есет-батыр көш., 73
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	15 күнтізбелік күн
<b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b>	Полипропилен адаптері, сыртқы ойма 3/4, Ду 25. Түсі: ақ. МЕМСТ 6357. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 17253402-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение хозяйственных товаров
<b>Номер лота:</b>	№ 42422592-ОЛ-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Хозяйственные товары в ассортименте
<b>Описание лота:</b>	Поставка хозяйственных товаров для систем водоснабжения, включающих кран шаровой, муфты, отводы, тройники полипропиленовые (ПП), трубы для водоснабжения и адаптеры полипропиленовые (ПП). Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям качества и техническим характеристикам, указанным в технической спецификации.
<b>Номер пункта плана:</b>	№ 87260278
<b>Наименование пункта плана:</b>	Труба для водоснабжения
<b>Описание пункта плана:</b>	полиэтиленовая, диаметр 110 мм, толщина 4,2 мм
<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Труба для горячего водоснабжения ПП, Ду 25. Рабочая температура до +95°С. Цвет: белый. Наличие армирующего слоя (стекловолокно или алюминия). Номинальное давление, PN: 25 бар. Длина одной штуки 4 метра.
<b>Количество:</b>	25
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул. Есет-батыра, 73
<b>Срок поставки:</b>	15 календарных дней
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Труба для горячего водоснабжения ПП, Ду 25. ГОСТ Р 52134-2003. Рабочая температура до +95°С. Цвет: белый. Наличие армирующего слоя (стекловолокно или алюминия). Номинальное давление, PN: 25 бар. Длина одной штуки 4 метра. / Доставка товара на склад заказчика. Если возникнут вопросы просьба согласовать с заказчиком

<b>Номер пункта плана:</b>	№ 87260233
<b>Наименование пункта плана:</b>	Тройник полипропиленовый
<b>Описание пункта плана:</b>	переходной
<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Тройник ПП, Ду 25*25*25. Цвет: белый
<b>Количество:</b>	50
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул. Есет-батыра, 73
<b>Срок поставки:</b>	15 календарных дней
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Технические характеристики Тройник ПП 25 мм:ГОСТ 22822-83. Максимальное давление — 25 атм; Максимальная рабочая температура — 95оС; Размер — 25 мм; Цвет — белый; Время сварки: Время нагрева — 7 сек.; Время соединения — 4 сек.; Время охлаждения — 2 мин.; Длина свариваемого шва — 16 мм. Доставка товара на склад заказчика.Если возникнут вопросы просьба согласовать с заказчиком.
<b>Номер пункта плана:</b>	№ 87260144
<b>Наименование пункта плана:</b>	Кран шаровой
<b>Описание пункта плана:</b>	из полипропилена
<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Кран шаровой ПП, Ду 25. ПП корпус с шаром внутри из углеродистой стали, имеющий внутри отверстие стандартного прохода и пластиковой ручкой. Рабочая температура: 80°С.Максимальная рабочая температура: 90°С. Номинальное давление, PN: 25 бар. Технология монтажа: раструбная полифузионная сварка. Цвет:белый
<b>Количество:</b>	50
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул. Есет-батыра, 73
<b>Срок поставки:</b>	15 календарных дней

<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Кран шаровой ПП, Ду 25.ГОСТ 3262—75. ПП корпус с шаром внутри из углеродистой стали, имеющий внутри отверстие стандартного прохода и пластиковой ручкой. Рабочая температура: 80°С.Максимальная рабочая температура: 90°С. Номинальное давление, PN: 25 бар. Технология монтажа: раструбная полифузионная сварка. Цвет:белый. Доставка товара на склад заказчика.Если возникнут вопросы просьба согласовать с заказчиком.
<b>Номер пункта плана:</b>	№ 87260166
<b>Наименование пункта плана:</b>	Муфта
<b>Описание пункта плана:</b>	для трубопровода, полипропиленовая, соединительная
<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Муфта ПП Ду25. Материал: полипропилен, цвет: белый.
<b>Количество:</b>	50
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул. Есет-батыра, 73
<b>Срок поставки:</b>	15 календарных дней
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Муфта полипропиленовая Ду-25.ГОСТ 32415-2013 Равнопроходой полипропиленовый фитинг для соединения труб из полипропилена методом раструбной сварки.Доставка товара на склад заказчика.Если возникнут вопросы просьба согласовать с заказчиком.
<b>Номер пункта плана:</b>	№ 87260201
<b>Наименование пункта плана:</b>	Отвод
<b>Описание пункта плана:</b>	полипропиленовый, диаметр 25 мм
<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Полуотвод ПП, Ду 25. Цвет: белый.
<b>Количество:</b>	50
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул. Есет-батыра, 73
<b>Срок поставки:</b>	15 календарных дней

<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Отвод (угольник) водопроводный полипропиленовый 45 градусов 25 мм Номинальный диаметр - 25 мм. Толщина - 4,2. SDR - 6. Рабочее давление: 25 бар. PN: 25. Материал: полипропилен PPR. Цвет - белый, серый. ГОСТ: 32415-2013. Где используется: для отопления и водоснабжения. Доставка товара на склад заказчика. Если возникнут вопросы просьба согласовать с заказчиком.
<b>Номер пункта плана:</b>	№ 87260318
<b>Наименование пункта плана:</b>	Адаптер
<b>Описание пункта плана:</b>	для трубы, из полипропилена
<b>Дополнительное описание пункта плана:</b>	Адаптер ПП, наружная резьба 3/4, Ду 25. Цвет: белый.
<b>Количество:</b>	50
<b>Единица измерения:</b>	Штука
<b>Места поставки:</b>	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул. Есет-батыра, 73
<b>Срок поставки:</b>	15 календарных дней
<b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b>	Адаптер полипропиленовый, наружная резьба 3/4, Ду 25. Цвет: белый. ГОСТ 6357. Доставка товара на склад заказчика. Если возникнут вопросы просьба согласовать с заказчиком