

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық  
ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 17252357-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Шаңсорғышқа арналған сүзгі-қаптар, жиынтықта 5 дана Щучинск қ. (бюджет)
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 87247861-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Шаңжинағыш
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	қапшықты, құрғақтай тазартатын шаңсорғыш үшін
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Шаңсорғышқа арналған сүзгі-қаптар, жиынтықта 5 дана Щучинск қ. (бюджет)
<b>Саны, көлемі:</b>	6
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Бума
<b>Жеткізу орны:</b>	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, ЩУЧЬЕ көлінің жағалауы, оңтүстік-батыс бөлігі, 7
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

**Функционалдық,  
техникалық, сапалық  
және пайдалану  
мінездемесін сипаттау:**

Техникалық сипаттама Берік сүзгі қағазынан жасалған құрылыс шаңсорғыш сөмкелері Karcher MV 3, Karcher a 2200 - A 2299 п , A 2200 X - A 2299 X X, A 2500 - A 2599,, A 2600 - A 2699,, A 2600 X - A 2699 x,, Karcher se 4001 шаңсорғыштары үшін арнайы жасалған..., Karcher WD 2 Plus, WD 3.000-WD 3.999 (WD 3.330 қоспағанда) және т. б. - аналогы 6.959-130 Модельдердің толық тізімі сипаттаманың соңында, графикалық карталарда (фреймдерде) және тауардың қаптамасында ұсынылған. Өлшемдері: 800\*220\*2 мм, тесік диаметрі-65 мм. 5 дана жиынтықта. Filtero KAR 15 (5) PAP шаң жинағыш сөмкелері 2 қабаттан тұрады. 1. Сыртқы қабат (негіз) - беріктік пен жыртылуға төзімділікті қамтамасыз ететін тығыз крафт қағаз. 2. Ішкі сүзгі қабаты-синтетикалық талшықтары немесе перфорациясы бар микрокеуекті материал, ол тіпті құрылыс шаңының ең ұсақ бөлшектерін, соның ішінде цемент, әк, құм және т. б. Filtero KAR 15 (5) PAP қағаз шаң жинағыштарының айрықша сипаттамалары: 1. Арнайы қағаз құрылымының арқасында олар жақсы ауа ағынын қамтамасыз етеді - сору қуатын жоғалтпай сүзу. 2. Сүзгілер мен қозғалтқыштың бітелуіне жол бермеңіз - құрылыс шаңсорғышының қызмет ету мерзімін ұзартыңыз. 3. Денсаулықты максималды қорғау-цемент, бор, әк, құм, ағаш немесе металл чиптерінен және т. б. агрессивті шаңды тиімді ұстау. 4. Беріктігі мен беріктігі-ауыр құрылыс қоқыстарына (сынықтар, шегелер, қиыршық тастар және т.б.) төтеп береді. 5. Тығыз полиэтиленге оралған-тасымалдау кезінде зақымдалмайды және ылғалданбайды. 6. Бренд 2005 жылдан бері жүздеген оң пікірлермен расталған тұрақты жоғары сапа болып табылады. Құрылыс Өнеркәсіптік шаңсорғыштарға арналған бір реттік қағаз сөмкелер. Бірнеше рет қолдануға болмайды. Шаңсорғыштың сору қуаты толған және/немесе төмендеген сайын өзгереді. Назар аударыңыз!

1.Сөмкені толтырмаңыз-толтырылған шаң жинағышпен  $\frac{3}{4}$  - ден артық жұмыс істеу шаңсорғыштың сынуына әкелуі мүмкін. 2.2. Сүзгіні үнемі тексеріп отырыңыз-егер шаңсорғыш әлсіз тартылса, сөмке ғана емес, сонымен қатар жұқа сүзгі де бітеліп қалуы мүмкін. 3.Крафт қағаздан жасалған қағаз шаң жинағыштарды сақтау бойынша ұсыныстар: 4.1. Құрғақ және ылғалдан қорғалған жерде. Ылғал материалды зақымдауы және сөмкелердің тиімділігін төмендетуі мүмкін. 5.2. Тікелей күн сәулесінен алыс, өйткені ультракүлгін сәулелер қағазды әлсіретіп, оның бұзылуына әкелуі мүмкін. 6.3. Қағаз сөмкелерді тым суық немесе ыстық жерлерде сақтамаңыз, себебі бұл олардың сапасына әсер етуі мүмкін. Оңтайлы сақтау температурасы +15-тен +25 °C-қа дейін 7.4. Мүмкін болса, деформацияланбау үшін сөмкелерді тік ұстаңыз. 8.5. Қағаз пакеттерге ауыр жүкті салмаңыз-бұл сыртқы және ішкі қабаттың құрылымын бұзып, материалдың мерзімінен бұрын жыртылуына әкелуі мүмкін. 9.Осы ұсыныстарды орындау арқылы сіз қағаз сөмкелерді жақсы күйде ұстай аласыз және олардың мүмкіндігінше тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ете аласыз.

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 17252357-1
<b>Наименование закупки:</b>	Фильтр-мешки для пылесоса, в комплекте 5 шт г. Щучинск (бюджет)
<b>Номер лота:</b>	№ 87247861-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Пылесборник
<b>Описание лота:</b>	мешковой, для пылесоса сухой чистки
<b>Дополнительное описание лота:</b>	Фильтр-мешки для пылесоса, в комплекте 5 шт г. Щучинск (бюджет)
<b>Количество:</b>	6
<b>Единица измерения:</b>	Упаковка
<b>Места поставки:</b>	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Территория БЕРЕГ ОЗЕРА ЩУЧЬЕ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ, 7
<b>Срок поставки:</b>	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора

<p><b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b></p>	<p>Техническая спецификация Мешки для строительного пылесоса из прочной фильтровальной бумаги специально разработаны для пылесосов Karcher MV 3, Karcher A 2200 - A 2299... , A 2200 X - A 2299 X..., A 2500 - A 2599..., A 2600 - A 2699..., A 2600 X - A 2699 X..., Karcher SE 4001..., Karcher WD 2 Plus, WD 3.000 - WD 3.999 (кроме WD 3.330) и др. – аналог 6.959-130 Подробный перечень моделей представлен в конце описания, в графических карточках (фреймах) и упаковке товара. Габариты: 800*220*2 мм, диаметр отверстия – 65 мм. В комплекте 5 шт. Мешки-пылесборники Filtero KAR 15 (5) PAP состоят из 2 слоев. 1. Внешний слой (основа) – плотная крафт-бумага, обеспечивающая прочность и устойчивость к разрывам. 2. Внутренний фильтрующий слой – микропористый материал с синтетическими волокнами или перфорацией, задерживающий даже самые мелкие частицы строительной пыли, в т.ч. от цемента, извести, песка и т.д. Отличительные характеристики бумажных пылесборников Filtero KAR 15 (5) PAP: 1. Благодаря специальной бумажной структуре обеспечивают хороший воздушный поток – фильтрация без потери мощности всасывания. 2. Предотвращают засорение фильтров и двигателя – увеличение срока службы строительного пылесоса. 3. Максимальная защита здоровья – эффективно улавливают агрессивную пыль от цемента, мела, извести, песка, древесной или металлической стружки и др. 4. Прочность и долговечность – выдерживают тяжелый строительный мусор (осколки, гвозди, щебень и пр.). 5. Упакованы в плотный полиэтилен – не повредятся и не размокнут при транспортировке. 6. Бренд с 2005 года – стабильно высокое качество, подтвержденное сотнями положительными отзывами. Мешки бумажные одноразовые для строительных промышленных пылесосов. Многократному использованию не подлежат. Меняются по мере заполнения и/или снижения мощности всасывания пылесоса. Внимание! 1. Не переполняйте мешок – работа с наполненным пылесборником более, чем на ¾ может привести к поломке пылесоса. 2. Регулярно проверяйте фильтр – если пылесос слабо тянет, возможно, забит не только мешок, но и фильтр тонкой очистки. Рекомендации по хранению бумажных пылесборников из крафт бумаги: 1. В сухом и защищенном от влаги месте. Влага может повредить материал и снизить эффективность мешков. 2. Вдали от прямых солнечных лучей, так как ультрафиолетовые лучи могут ослабить бумагу и привести к ее разрушению. 3. Избегайте хранения бумажных мешков в слишком холодных или горячих помещениях, так как это может повлиять на их качество. Оптимальная температура хранения от +15 до +25 °С 4. По возможности, храните мешки в вертикальном положении, чтобы избежать их деформации. 5. Не ставьте на бумажные мешки тяжёлые грузы – это может нарушить структуру как внешнего, так и внутреннего слоя и привести к преждевременному разрыву материала. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете сохранить бумажные мешки в хорошем состоянии и обеспечить их максимально эффективную работу.</p>
--	---